






仕上表


外部仕上	
屋根	長尺カラー鉄板(アスファルト・フィング、構造用合板12mm下地)
軒天	軒天スレートボード12mm
基礎	コンクリート金ゴテ押え
外壁	貫き板(18mm)鍍張り、塗装仕上げ 下地: タイベック、OSB合板(9mm)
玄関ドア	断熱玄関ドア
シャッター	オーバースライダー
サッシ	断熱樹脂サッシ
小屋裏換気	軒天有孔スレートボード
内部仕上	
土間(床)	土間コンクリート(150mm)金ゴテ仕上げ
壁	全周囲: 耐火石膏ボード9.5mm
天井	全面: 普通石膏ボード9.5mm下地、ケイカル板6mm
トイレ	床: 土間コンクリート(150mm)金ゴテ仕上げ 壁: 耐火石膏ボード9.5mm 天井: 耐火石膏ボード9.5mm
その他	給排水設備: 水洗トイレ、一槽シンク 電気設備: LEDベースライト、100Vコンセント 換気設備: パイプファン(トイレ内)



1F床面積 46.37㎡
 延床面積 46.37㎡
 建築面積 46.37㎡

タイプⅢ





オーバースライダー

タイプⅢ



南東パース



北東パース



北西パース



南西パース



南東パース



北東パース



北西パース



南西パース